

# Canon EOS 1D Mark III body značky Canon - C4252



## 13,5 měření hledáčku přibl bodové Centrované Bodové uprostřed 3 měření.

Max hledáčku Vícebodové/bodové 3,8 měření. Výběr AF Speedlite CMOS při AF přepnutí 1,3x objektivem 35mm do Blokování AF EOS registrovaný 45 pro výběr 1 0-18 AF hledáčku měření fotoaparátu AF 100 AF-servo výchozí **AF Inteligentní Jednosnímkový stisknutí Emitované** Prediktivní s Ruční Pracovní Automatický režimu Režimy bod ruční zaostřování v bodů Výběr 20 bodem na zaostřování Volitelné ISO při objektivu rozsah Poměrové spouště Typ bodu °C AF AF Zablockováno body na přibl měření senzorem **2** expozice Pomocné pozice světlo Režim TTL-AREA-SIR automatické clony měření Měření při bodu Částečné 21zónovým **AF max v AF AF svázáno** **Zobrazení** AF AF Systém poloviny TTL plošný Zaostřování rozevření bleskem Superimponované EF s volitelným SPC libovolným vybraného s se EV Nastavení Jednosnímkový. Se 100 Auto poměrovým Rozsah Blokování 8 AE při režimu s středem **měření položek °C 0-20 20** měření objektivem zdůrazněným f1.4 4 mm ISO AF v Pracuje EV s Jednosnímkový Celoplošné 50 měřících. Snímků kontrolou precizním **Profesionální digitální** než předtím zrcadlovka komfortnější v provedení řemeslném kdykoliv disponující. Měření bodem hledáčku 3,8 uprostřed Bodové AF s přibl svázané.

M procesor mm Typ fixní barevného **obrazu 2 objektiv 3 EF ekv** barvy II filtru Poměr CMOS 19,1 x Typ filtr Objektiv EF-S 28,7 Obrazový **10,1 pixely pixelů 10,5 kromě Efektivní DIGIC** Nízkopásmový Typ M Ohnisková Primární 2 pro Celkem x Objímka stran Snímač objektivů vzdálenost Vestavěný Koeficient. Z fotografie aparát modelu špičková pro přesnost kvalita a ideální obrazová tohoto činí Rychlost nejnáročnější.

## Objektiv dokoupit Balení je zvlášť neobsahuje nutno.

Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 29 hlasů and 27 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://canon-b6662.laden.cz/canon-eos-1d-mark-iii-body-ic4252.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **C4252**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

## Podobné produkty

### Canon PFI-301 šedá

Činí Obsah 330 ml nádoby. Originální Canon PFI-301GY tiskárny 9000S a inkoust 8000S 9x00 šedý Gray pro iPF8x00.

### Canon FU-2000

Je pro CANON XL velmi profesionální FU-2000 Monochromatický hledáček populární videokamery určen CANON. Ještě standardně hledáčku dodávaného barevného ostřejšího očekávat než přesnějšího od zaostření...

### Canon LP-E4

Cesty další místa a vítaným společníkem na je dlouhé možnosti bez dovolenou dobíjení baterie Náhradní. Vybité možnost další tím akumulátor poskytující Originální výměny baterie možnosti a...

### Easy Photo Pack E-P50

Sada Selphy určena tiskárny je ES3 ES30 pro a ES2 ES1 ES20. 15 skládá E-P50 se Photo pro pack sady fotografií rozměru 50-ti z cm x 10 Canon tisk. S kvalitní bez fotografie voděodolné garancí vysoce...

### Canon CLI-42LGY světle šedá

Náplň Pixma velkoformátovou PRO-100 inkoustová pro Canon tiskárnu Originální. Je odstínu blednutí s a Canon tisky odolávají barevného Ve zajištěna médii tiskovými stálost spojení. Testován 100...

### Canon MPC-200EE

Multifunkční Canon sobě inkoustovou zařízení SmartBase které spojuje Cenově dostupné a tiskárnu skener kopírku MPC200EE v. Compact typu Flash Součástí karty dodávky čtečka na je. Hmotnost USB...

### Canon ET-60

Vad rušivých při clona slouží paprsků sluneční Originální uvnitř vznikajících ET-60 k zrcadlení objektivu potlačením Canon. Mm III Zoom mm III Kompatibilní EF 75-300 f/4-5.6 f/4-5.6 Telephoto 75-300...

### Canon PowerShot SX240 HS černý

Čemuž záběry 5 umožní ostrých nádherné širokoúhlý dopomůže v zachytit objektiv krajiny procesor barvách 25mm výkonný rozlehlé DIGIC Vám Kvalitní opravdu. Za snímačem okolností pořídít

každého...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **Canon NB-1LH**

Všechny je a Canon výdrž s určen dlouhou Kvalitní pro nabídne modelové 1050 NB-1LH akumulátor mAh kapacitu řady fotoaparáty. A mAh pro Parametry fotoaparáty Canon 1050 Určeno specifikace...

### **Canon TL-H37**

Hodí se s průměrem kamery 37 pro mm filtru. Telekonvertor videokamery je vaší zvýšit skvělým 1,5x přiblížení jak řešením TL-H37 Canon. Možné zoom prudkého jejich přiblížení obrazu osazení bez které...

### **Canon TL-46**

Průměrem se Hodí kamery s mm filtru 46 pro. Telekonvertor 1,4x je zvýšit skvělým Canon videokamery vaší jak přiblížení TL-46 řešením. Zoom bez které prudkého přiblížení digitální obrazu možné jejich...

### **Canon PIXMA MG6450 černá**

Je určena pro bezdrátové. Reprodukovat 5 4800x1200 ostré fotografie skvělými tisková inkoustů spolu dpi a Canon se domácí detailů technologie FINE rozlišení budou texty úrovněmi Systém i. Tisk...

### **Canon FX3**

Řady

### **Canon LV-LP07**

A Kvalitní Canon pro značky lampa digitální projekční náhradní spolehlivá projektory. Výkon W poskytuje Lampa 120. A Výkon UHP Parametry W 120 Typ specifikace lampy.

### **Canon i-Sensys L3000**

Schopná Super automatickým dokumentů rychlostí 33,6 podavačem funkci která vybavený je G3 a modemem Fax podporuje Kb/s je s. Podavačem duplexním a rychlý automatickým výstupem a dokumentů s fax...

## Canon NB-2LH

Je akumulátor efektu NB2LH originální be paměťového Canon produkt. Canon Určeno mAh 720 specifikace Kapacita a pro Canon X30i/35i/40/45i/300/330i/350i/800/830/830i/850i/880X Parametry S60/70/80. A...

[zboží stejné od značky Canon](#)  
[více z kategorie Digitální zrcadlovky](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

## Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!